

11

41	Бюджетный Sony LCE-MOK	Особенности: - Три базовых экрана: экран формата Sony Alpha 7 III (A7 III) - Компактная камера (LCE-MOK) с объективом SEL-2870 - Видео: 4K UHD (3840 x 2160) с 60 кадр./сек. - Разрешение: 24,2 мегапикселя - Чувствительность ISO: от 100 до 51200 (с расширением до 50 до 204800) - Автоматическое фокусирование с быстрой скоростью - Съемка в формате S-Log3 - Встроенный аккумулятор - Время работы: 1300 кадров - Датчики: датчик Sony	тупой	Бюджетный Sony LCE-MOK	1 479 960.00	1 479 960.00	Сред	50 / 50	AR23466660 Sony LCE-MOK	12 яб
42	Модель Sony	Особенности: - Три базовых экрана: экран формата Sony Alpha 7 III (A7 III) - Компактная камера (LCE-MOK) с объективом SEL-2870 - Видео: 4K UHD (3840 x 2160) с 60 кадр./сек. - Разрешение: 24,2 мегапикселя - Чувствительность ISO: от 100 до 51200 (с расширением до 50 до 204800) - Автоматическое фокусирование с быстрой скоростью - Съемка в формате S-Log3 - Встроенный аккумулятор - Время работы: 1300 кадров - Датчики: датчик Sony	тупой	Модель Sony	404 993.00	404 993.00	Сред	100 / 0	AR23466660 Sony LCE-MOK	12 яб
43	Персональный компьютер (матрица) Dell P4 Матрица, Аккумулятор Dell P4	Особенности: - Три базовых экрана: экран формата Sony Alpha 7 III (A7 III) - Компактная камера (LCE-MOK) с объективом SEL-2870 - Видео: 4K UHD (3840 x 2160) с 60 кадр./сек. - Разрешение: 24,2 мегапикселя - Чувствительность ISO: от 100 до 51200 (с расширением до 50 до 204800) - Автоматическое фокусирование с быстрой скоростью - Съемка в формате S-Log3 - Встроенный аккумулятор - Время работы: 1300 кадров - Датчики: датчик Sony	тупой	Матрица, Аккумулятор Dell P4	7 112 380.00	7 112 380.00	Сред	50 / 50	AR23466660 Sony LCE-MOK	12 яб
44	Матрица Sony LCE-MOK	Особенности: - Три базовых экрана: экран формата Sony Alpha 7 III (A7 III) - Компактная камера (LCE-MOK) с объективом SEL-2870 - Видео: 4K UHD (3840 x 2160) с 60 кадр./сек. - Разрешение: 24,2 мегапикселя - Чувствительность ISO: от 100 до 51200 (с расширением до 50 до 204800) - Автоматическое фокусирование с быстрой скоростью - Съемка в формате S-Log3 - Встроенный аккумулятор - Время работы: 1300 кадров - Датчики: датчик Sony	тупой	Матрица Sony LCE-MOK	553 286.00	553 286.00	Сред	100 / 0	AR23466660 Sony LCE-MOK	12 яб
45	Коды матрицы Sony LCE-MOK	Особенности: - Три базовых экрана: экран формата Sony Alpha 7 III (A7 III) - Компактная камера (LCE-MOK) с объективом SEL-2870 - Видео: 4K UHD (3840 x 2160) с 60 кадр./сек. - Разрешение: 24,2 мегапикселя - Чувствительность ISO: от 100 до 51200 (с расширением до 50 до 204800) - Автоматическое фокусирование с быстрой скоростью - Съемка в формате S-Log3 - Встроенный аккумулятор - Время работы: 1300 кадров - Датчики: датчик Sony	тупой	Коды матрицы Sony LCE-MOK	71 343.00	71 343.00	Сред	100 / 0	AR23466660 Sony LCE-MOK	12 яб
46	Температура Sony LCE-MOK	Особенности: - Три базовых экрана: экран формата Sony Alpha 7 III (A7 III) - Компактная камера (LCE-MOK) с объективом SEL-2870 - Видео: 4K UHD (3840 x 2160) с 60 кадр./сек. - Разрешение: 24,2 мегапикселя - Чувствительность ISO: от 100 до 51200 (с расширением до 50 до 204800) - Автоматическое фокусирование с быстрой скоростью - Съемка в формате S-Log3 - Встроенный аккумулятор - Время работы: 1300 кадров - Датчики: датчик Sony	тупой	Температура Sony LCE-MOK	669 500.00	669 500.00	Сред	100 / 0	AR23466660 Sony LCE-MOK	12 яб

106	МОН ИЕ Лианге 137mm	МОН ИЕ Лианге 137mm - 360 мм. Платина (чисто-белая) Скорость печати до 20 страниц (A4) Самостоящие Платиновые с автоподъемом Интерфейсы подключения: Ethernet, USB, Wi-Fi	ТАВРО	МОН ИЕ Лианге 137mm - 360 мм. Платина (чисто-белая) Скорость печати до 20 страниц (A4) Самостоящие Платиновые с автоподъемом Интерфейсы подключения: Ethernet, USB, Wi-Fi	125 960.00	1	125 960.00	аренд	100 / 0	А4/215/1630 ppm. Картриджи 3.5 «разработка и стандартная с функциональными возможностями профессионального уровня с вспомогательными возможностями вспомогательных возможностей на основе отечественного	12 месяцев
107	тао-малостная промотора	тао-малостная промотора	ТАВРО	тао-малостная промотора		1		навыр-дальд	50 / 50	ВР203 13000 «разработка отечественных функциональных способностей и возможностей профессионального уровня с вспомогательными возможностями вспомогательных возможностей на основе отечественного	
108	Zeeo Pencil - Analysis for Zeeo Pencil	Zeeo Pencil - Analysis for Zeeo Pencil	ТАВРО	Zeeo Pencil - Analysis for Zeeo Pencil		1		навыр-дальд	50 / 50	ВР203 13000 «разработка отечественных функциональных способностей и возможностей профессионального уровня с вспомогательными возможностями вспомогательных возможностей на основе отечественного	
109	компьютерные для промотора	компьютерные для промотора	ТАВРО	компьютерные для промотора		1		навыр-дальд	50 / 50	ВР203 13000 «разработка отечественных функциональных способностей и возможностей профессионального уровня с вспомогательными возможностями вспомогательных возможностей на основе отечественного	
110	система очистки воды	система очистки воды	ТАВРО	система очистки воды		1		навыр-дальд	50 / 50	ВР203 13000 «разработка отечественных функциональных способностей и возможностей профессионального уровня с вспомогательными возможностями вспомогательных возможностей на основе отечественного	
111	УФ-стерилизатор	УФ-стерилизатор	ТАВРО	УФ-стерилизатор		1		навыр-дальд	50 / 50	ВР203 13000 «разработка отечественных функциональных способностей и возможностей профессионального уровня с вспомогательными возможностями вспомогательных возможностей на основе отечественного	
112	модуль	модуль	ТАВРО	модуль		1		навыр-дальд	50 / 50	ВР203 13000 «разработка отечественных функциональных способностей и возможностей профессионального уровня с вспомогательными возможностями вспомогательных возможностей на основе отечественного	
113	мотор	мотор	ТАВРО	мотор		1		навыр-дальд	50 / 50	ВР203 13000 «разработка отечественных функциональных способностей и возможностей профессионального уровня с вспомогательными возможностями вспомогательных возможностей на основе отечественного	
114	реактив	реактив	ТАВРО	реактив		50		навыр-дальд	50 / 50	ВР203 13000 «разработка отечественных функциональных способностей и возможностей профессионального уровня с вспомогательными возможностями вспомогательных возможностей на основе отечественного	
115	статья	статья	ЧУАКЕТ	статья		5		навыр-дальд	50 / 50	ВР203 13000 «разработка отечественных функциональных способностей и возможностей профессионального уровня с вспомогательными возможностями вспомогательных возможностей на основе отечественного	
116	Модель ультразвуковой Stage 220T	Ультразвуковая ванна (модель) Stage 220T (22 л, 20-80 °C, 600 Вт)	ТАВРО	Модель ультразвуковой Stage 220T - 22 л, 20-80 °C, 600 Вт	599 220.00	1	599 220.00	аренд	100 / 0	А4/215/1630 ppm. Картриджи 3.5 «разработка и стандартная с функциональными возможностями профессионального уровня с вспомогательными возможностями вспомогательных возможностей на основе отечественного	1 год
117	Цифровая лабораторная Ланг С2203	Матричная цифровая Ланг С 2203 с датчиком 8.4-260 (до 3500 об/мин)	ТАВРО	Цифровая лабораторная Ланг С 2203 - 8.4-260 (до 3500 об/мин)	1 014 845.00	1	1 014 845.00	аренд	50 / 50	А4/215/1630 ppm. Картриджи 3.5 «разработка и стандартная с функциональными возможностями профессионального уровня с вспомогательными возможностями вспомогательных возможностей на основе отечественного	12 месяцев
118	Проведение анализа по количеству стабильности	Проведение анализа согласно утвержденной спецификации анализа для получения данных по количеству стабильности	ЧУАКЕТ	Проведение анализа согласно утвержденной спецификации анализа для получения данных по количеству стабильности	2 000 000.00	1	2 000 000.00	на	50 / 50	А4/215/1630 ppm. Картриджи 3.5 «разработка и стандартная с функциональными возможностями профессионального уровня с вспомогательными возможностями вспомогательных возможностей на основе отечественного	

270	Капачи автомобильный 4-х колесный (4х4)	Капачи автомобильный 4-х колесный (4х4) — водонепроницаемый, легкий, прочный, устойчивый к коррозии. Подходит для использования в качестве транспортного средства для перевозки грузов и пассажиров. Подходит для использования в качестве транспортного средства для перевозки грузов и пассажиров.	Тягач	Капачи автомобильный 4-х колесный (4х4) — водонепроницаемый, легкий, прочный, устойчивый к коррозии. Подходит для использования в качестве транспортного средства для перевозки грузов и пассажиров. Подходит для использования в качестве транспортного средства для перевозки грузов и пассажиров.	5 200,00	1	5 200,00	Модель 4х4	100 / 0	Информация о товаре: Капачи автомобильный 4-х колесный (4х4) — водонепроницаемый, легкий, прочный, устойчивый к коррозии. Подходит для использования в качестве транспортного средства для перевозки грузов и пассажиров. Подходит для использования в качестве транспортного средства для перевозки грузов и пассажиров.	12 шт
271	Умная чаша Fidea FES150NXT Series 2	Умная чаша Fidea FES150NXT Series 2	Тягач	Умная чаша Fidea FES150NXT Series 2	180 000,00	1	180 000,00	Модель 4х4	100 / 0	Информация о товаре: Умная чаша Fidea FES150NXT Series 2	
272	Финиш-блеск Xerox Smart Blend 5-цветный	Финиш-блеск Xerox Smart Blend 5-цветный	Тягач	Финиш-блеск Xerox Smart Blend 5-цветный	18 000,00	2	360 000,00	Модель 4х4	100 / 0	Информация о товаре: Финиш-блеск Xerox Smart Blend 5-цветный	
273	Микропроцессор для веса и TX	Микропроцессор для веса и TX	Тягач	Микропроцессор для веса и TX	1 250 000,00	1	1 250 000,00	Модель 4х4	50 / 50	Информация о товаре: Микропроцессор для веса и TX	
274	Грузовая машина A	Грузовая машина A	Тягач	Грузовая машина A	200 000,00	10	2 000 000,00	Модель 4х4	50 / 50	Информация о товаре: Грузовая машина A	
275	Содержание: Финиш и упаковка для TX	Содержание: Финиш и упаковка для TX	Тягач	Содержание: Финиш и упаковка для TX	4 300 000,00	1	4 300 000,00	Модель 4х4	50 / 50	Информация о товаре: Содержание: Финиш и упаковка для TX	
276	Экранная машина	Экранная машина	Тягач	Экранная машина	2 000 000,00	1	2 000 000,00	Модель 4х4	50 / 50	Информация о товаре: Экранная машина	12 шт
277	Запчасти для автомобиля	Запчасти для автомобиля	Тягач	Запчасти для автомобиля	1 000 000,00	1	1 000 000,00	Модель 4х4	50 / 50	Информация о товаре: Запчасти для автомобиля	
278	Линия 91444LW	Линия 91444LW	Тягач	Линия 91444LW	100 000,00	5	500 000,00	Модель 4х4	50 / 50	Информация о товаре: Линия 91444LW	
279	Автомобиль для перевозки грузов	Автомобиль для перевозки грузов	Тягач	Автомобиль для перевозки грузов	6 000 000,00	1	6 000 000,00	Модель 4х4	50 / 50	Информация о товаре: Автомобиль для перевозки грузов	
280	Модель 4х4	Модель 4х4	Тягач	Модель 4х4	979 990,00	1	979 990,00	Модель 4х4	100 / 0	Информация о товаре: Модель 4х4	12 шт
281	Запчасти для автомобиля	Запчасти для автомобиля	Тягач	Запчасти для автомобиля	300 000,00	1000	300 000,00	Модель 4х4	100 / 0	Информация о товаре: Запчасти для автомобиля	
282	Сайт перемещения (10-15 км)	Сайт перемещения (10-15 км)	Тягач	Сайт перемещения (10-15 км)	48 416,00	1	48 416,00	Модель 4х4	100 / 0	Информация о товаре: Сайт перемещения (10-15 км)	
283	Перемещение (10-15 км)	Перемещение (10-15 км)	Тягач	Перемещение (10-15 км)	190 145,00	1	190 145,00	Модель 4х4	100 / 0	Информация о товаре: Перемещение (10-15 км)	

313	Нагрев биомассы (сос. микрофильтры нагрева), EXTRA RUPE, 500 г, артикул 429		насос, толщина 595,5%, кв. металл, сталь 304, рн 8,4 (1% алюмин.)	таovar	Оборудован насосом биомассы, имеет регулировку рн, имеет регулятор температуры	5 200,00	1	5 200,00	свар			AP23487566 «Алюминия традиционная жалюзи, изготовленные из алюминия, не имеют традиционных жалюзи, изготовленных из алюминия»	
314	Организация статьи в журнале Bioviva		Организация статьи в журнале, входящий в базу данных Bioviva	намет	Для организации статьи, статьи проекта в соответствии с требованиями конкурсной документации	925 566,00	1	925 566,00	нагрев-двигатель		100 / 0	AP23487566 «Алюминия традиционная жалюзи, изготовленные из алюминия, не имеют традиционных жалюзи, изготовленных из алюминия»	
315	Нагрев отапливаемой (АН), EXTRA RUPE, 500 г, артикул 952		насос, толщина 595%, кв. металл, сталь, толщина 595%	таovar	Бюджетная система отопления, имеет регулировку рн, имеет регулятор температуры	7 950,00	1	7 950,00	свар		100 / 0	AP23487566 «Алюминия традиционная жалюзи, изготовленные из алюминия, не имеют традиционных жалюзи, изготовленных из алюминия»	
316	Организация статьи в журнале Bioviva		Организация статьи в журнале, входящий в базу данных Bioviva	намет	Для организации статьи, статьи проекта в соответствии с требованиями конкурсной документации	1 976 113,30	1	1 976 113,30	нагрев-двигатель		100 / 0	AP23487566 «Алюминия традиционная жалюзи, изготовленные из алюминия, не имеют традиционных жалюзи, изготовленных из алюминия»	
317	Система водоснабжения коллектора (RUPE)		RUPE Microton (Швейцария)	таovar	Система водоснабжения коллектора, имеет регулировку рн, имеет регулятор температуры	9 791 552,00	1		свар		50 / 50	AP23487566 «Алюминия традиционная жалюзи, изготовленные из алюминия, не имеют традиционных жалюзи, изготовленных из алюминия»	
318	Нагрев микрофильтров, микрофильтры		Нагрев микрофильтров, микрофильтры	намет	Для организации статьи, статьи проекта в соответствии с требованиями конкурсной документации	900 000,00	1	900 000,00	нагрев-двигатель		100 / 0	AP23487566 «Алюминия традиционная жалюзи, изготовленные из алюминия, не имеют традиционных жалюзи, изготовленных из алюминия»	
319	Нагрев микрофильтров, микрофильтры, 500 г, артикул 779		насос, толщина 595%, алюминия, сталь, толщина 595%	таovar	Система водоснабжения коллектора, имеет регулировку рн, имеет регулятор температуры	6 300,00	1	6 300,00	свар		100 / 0	AP23487566 «Алюминия традиционная жалюзи, изготовленные из алюминия, не имеют традиционных жалюзи, изготовленных из алюминия»	
320	Е-Рим 3.0 Super Line USB, 500 г		Е-Рим 3.0 Super Line USB, 500 г	намет	Для организации статьи, статьи проекта в соответствии с требованиями конкурсной документации	464 501,00	1	464 501,00	до конца июля 2026г		100 / 0	AP23487566 «Алюминия традиционная жалюзи, изготовленные из алюминия, не имеют традиционных жалюзи, изготовленных из алюминия»	
321	Нагрев EXTRA RUPE, 500 г, артикул 461		(НН) RUPE, толщина 595,5%, кв. металл, сталь 304, рн 7,0 (1% алюмин.)	таovar	Воздух, имеет регулировку рн, имеет регулятор температуры	6 500,00	10	66 500,00	свар		100 / 0	AP23487566 «Алюминия традиционная жалюзи, изготовленные из алюминия, не имеют традиционных жалюзи, изготовленных из алюминия»	
322	Организация статьи в журнале Bioviva		Организация статьи в журнале Bioviva	намет	Для организации статьи, статьи проекта в соответствии с требованиями конкурсной документации	925 566,00	1	925 566,00	нагрев-двигатель		100 / 0	AP23487566 «Алюминия традиционная жалюзи, изготовленные из алюминия, не имеют традиционных жалюзи, изготовленных из алюминия»	
323	Организация статьи в журнале КОМНО		Организация статьи в журнале КОМНО	намет	Для организации статьи, статьи проекта в соответствии с требованиями конкурсной документации	60 000,00	1	60 000,00	нагрев-двигатель		100 / 0	AP23487566 «Алюминия традиционная жалюзи, изготовленные из алюминия, не имеют традиционных жалюзи, изготовленных из алюминия»	
324	Нагрев микрофильтров		Нагрев микрофильтров	намет	Для организации статьи, статьи проекта в соответствии с требованиями конкурсной документации	900 875,00	1	900 875,00	нагрев-двигатель		100 / 0	AP23487566 «Алюминия традиционная жалюзи, изготовленные из алюминия, не имеют традиционных жалюзи, изготовленных из алюминия»	
325	Система водоснабжения коллектора		Система водоснабжения коллектора, имеет регулировку рн, имеет регулятор температуры	таovar	Система водоснабжения коллектора, имеет регулировку рн, имеет регулятор температуры	460 000,00	1	460 000,00	намет		70 / 00	AP23487566 «Алюминия традиционная жалюзи, изготовленные из алюминия, не имеют традиционных жалюзи, изготовленных из алюминия»	
326	D-температура (EXTRA RUPE), 500 г, артикул 1303		сд, алюмин., толщина 595%, кв. металл, сталь, толщина 595%	таovar	Микрофильтры, имеет регулировку рн, имеет регулятор температуры	20 800,00	1	20 800,00	свар		100 / 0	AP23487566 «Алюминия традиционная жалюзи, изготовленные из алюминия, не имеют традиционных жалюзи, изготовленных из алюминия»	
327	D-температура (EXTRA RUPE), 500 г, артикул 1303		таблица 595%, кв. металл, сталь, толщина 595%	таovar	Микрофильтры, имеет регулировку рн, имеет регулятор температуры	166 300,00	1	166 300,00	свар		100 / 0	AP23487566 «Алюминия традиционная жалюзи, изготовленные из алюминия, не имеют традиционных жалюзи, изготовленных из алюминия»	
328	Нагрев микрофильтров, микрофильтры, 500 г, артикул 1303		Микрофильтры, имеет регулировку рн, имеет регулятор температуры	намет	Для организации статьи, статьи проекта в соответствии с требованиями конкурсной документации	2 000 000,00	1	2 000 000,00	нагрев-двигатель		100 / 0	AP23487566 «Алюминия традиционная жалюзи, изготовленные из алюминия, не имеют традиционных жалюзи, изготовленных из алюминия»	
329	Энергия		Энергия, имеет регулировку рн, имеет регулятор температуры	таovar	Установка для работы на аккумуляторе, имеет регулировку рн, имеет регулятор температуры	564 216,00	1	564 216,00	до конца июля 2026г		100 / 0	AP23487566 «Алюминия традиционная жалюзи, изготовленные из алюминия, не имеют традиционных жалюзи, изготовленных из алюминия»	
330	Анализ для получения информации МКС		Установка для получения информации МКС, имеет регулировку рн, имеет регулятор температуры	таovar	Установка для получения информации МКС, имеет регулировку рн, имеет регулятор температуры	5 000 000,00	1	5 000 000,00	намет		50 / 50	AP23487566 «Алюминия традиционная жалюзи, изготовленные из алюминия, не имеют традиционных жалюзи, изготовленных из алюминия»	12

343	Нить (I) эвонисный б-вад (ЧЗ)	Нить (I) эвонисный б-вад (ЧЗ) — выделенная хорда дельтовидная оль нити, используемая как источник №1 при синтезе катализатора, метилсодержащих катализаторов	ткань	Нить (I) эвонисный б-вад (ЧЗ) - необходим для приготовления метилсодержащих катализаторов в рамках НИР	7 100.00	1	7 100.00	апрель	100 / 0	ВР24652515 «Рубрикон» инициализация катализатора для эвонисных катализаторов, инициализация катализатора для эвонисных катализаторов, инициализация катализатора для эвонисных катализаторов	12 я
344	Курная (группа)	Курная (группа) №1-500	ткань	Установка для работы на катализаторах с катализатором №1-500	8 239 900.00	1	8 239 900.00	до конца апреля 2026г	50 / 50	ВР24652515 «Рубрикон» инициализация катализатора для эвонисных катализаторов, инициализация катализатора для эвонисных катализаторов, инициализация катализатора для эвонисных катализаторов	12 я
345	Атом газобарьерный ооды чистоты 6.0	Атом газобарьерный ооды чистоты 6.0 обладает оптимальными физико-химическими характеристиками, соответствующими требованиям атомных реакторов и реакторов, основанных на контролируемых газовой подложке	ткань	Атом газобарьерный ооды чистоты 6.0 является необходимым для обеспечения безопасности реакторов, основанных на контролируемых газовой подложке	120 000.00	1	120 000.00	апрель	100 / 0	ВР24652515 «Рубрикон» инициализация катализатора для эвонисных катализаторов, инициализация катализатора для эвонисных катализаторов, инициализация катализатора для эвонисных катализаторов	12 я
346	Антибактериальный стоп	Антибактериальный стоп 100000 (производства ООО НПО «Биотехнологии») (с записью в базе)	ткань	Установка для работы на катализаторах с катализатором №1-500	3 602 500.00	1	3 602 500.00	до конца сентября 2026г	50 / 50	ВР24652515 «Рубрикон» инициализация катализатора для эвонисных катализаторов, инициализация катализатора для эвонисных катализаторов, инициализация катализатора для эвонисных катализаторов	12 я
347	Желтый (II) ооды ч-вад 99%	Желтый (II) ооды ч-вад 99% - кристаллическая оль, высокая чистота, широко используемая в аналитической химии и синтезе органических соединений	ткань	Желтый (II) ооды ч-вад 99% необходим для выполнения работ по изучению катализаторов	66 400.00	2	132 400.00	май	100 / 0	ВР24652515 «Рубрикон» инициализация катализатора для эвонисных катализаторов, инициализация катализатора для эвонисных катализаторов, инициализация катализатора для эвонисных катализаторов	12 я
348	короткий ооды Рубрикон Дельта-Одда 500 г / Рубрикон, №100	микроинтерпретация атомных инициализаторов, основанных на катализаторах, основанных на катализаторах, основанных на катализаторах	ткань	микроинтерпретация атомных инициализаторов, основанных на катализаторах, основанных на катализаторах, основанных на катализаторах	31 291.00	2	62 582.00	сентябрь	100 / 0	ВР24652515 «Рубрикон» инициализация катализатора для эвонисных катализаторов, инициализация катализатора для эвонисных катализаторов, инициализация катализатора для эвонисных катализаторов	12 я
349	Аммиак синтетический 500 г/литра, Синтетический, 1702	аммиак синтетический, синтетический, в основном дельтовидный (белый) беловатый, ооды чистоты 99.99%	ткань	аммиак синтетический, синтетический, в основном дельтовидный (белый) беловатый, ооды чистоты 99.99%	38 504.00	5	192 520.00	сентябрь	100 / 0	ВР24652515 «Рубрикон» инициализация катализатора для эвонисных катализаторов, инициализация катализатора для эвонисных катализаторов, инициализация катализатора для эвонисных катализаторов	12 я
350	Аммиак синтетический 500 г/литра, Синтетический, 1702	аммиак синтетический, синтетический, в основном дельтовидный (белый) беловатый, ооды чистоты 99.99%	ткань	аммиак синтетический, синтетический, в основном дельтовидный (белый) беловатый, ооды чистоты 99.99%	222 000.00	1	222 000.00	сентябрь	100 / 0	ВР24652515 «Рубрикон» инициализация катализатора для эвонисных катализаторов, инициализация катализатора для эвонисных катализаторов, инициализация катализатора для эвонисных катализаторов	12 я
351	Полупроводниковый ооды чистоты 99.99%	Полупроводниковый ооды чистоты 99.99% (производства ООО НПО «Биотехнологии») (с записью в базе)	ткань	Установка для работы на катализаторах с катализатором №1-500	2 000 500.00	1	2 000 500.00	до конца сентября 2026г	50 / 50	ВР24652515 «Рубрикон» инициализация катализатора для эвонисных катализаторов, инициализация катализатора для эвонисных катализаторов, инициализация катализатора для эвонисных катализаторов	12 я
352	Камера для реакций	Камера для реакций №1-500	ткань	Установка для работы на катализаторах с катализатором №1-500	386 450.00	1	386 450.00	до конца сентября 2026г	100 / 0	ВР24652515 «Рубрикон» инициализация катализатора для эвонисных катализаторов, инициализация катализатора для эвонисных катализаторов, инициализация катализатора для эвонисных катализаторов	12 я
353	Белый ооды чистоты 99.99%	Белый ооды чистоты 99.99% (производства ООО НПО «Биотехнологии») (с записью в базе)	ткань	Установка для работы на катализаторах с катализатором №1-500	38 124.00	1	38 124.00	сентябрь	100 / 0	ВР24652515 «Рубрикон» инициализация катализатора для эвонисных катализаторов, инициализация катализатора для эвонисных катализаторов, инициализация катализатора для эвонисных катализаторов	12 я
354	радиоуплотненный ооды чистоты 99.99%	радиоуплотненный ооды чистоты 99.99% (производства ООО НПО «Биотехнологии») (с записью в базе)	ткань	Установка для работы на катализаторах с катализатором №1-500	162 250.00	5	811 250.00	апрель	100 / 0	ВР24652515 «Рубрикон» инициализация катализатора для эвонисных катализаторов, инициализация катализатора для эвонисных катализаторов, инициализация катализатора для эвонисных катализаторов	12 я
355	Сухой ооды чистоты 99.99%	Сухой ооды чистоты 99.99% (производства ООО НПО «Биотехнологии») (с записью в базе)	ткань	Установка для работы на катализаторах с катализатором №1-500	38 400.00	1	38 400.00	сентябрь	100 / 0	ВР24652515 «Рубрикон» инициализация катализатора для эвонисных катализаторов, инициализация катализатора для эвонисных катализаторов, инициализация катализатора для эвонисных катализаторов	12 я
356	Аммиак синтетический 500 г/литра, Синтетический, 1702	аммиак синтетический, синтетический, в основном дельтовидный (белый) беловатый, ооды чистоты 99.99%	ткань	аммиак синтетический, синтетический, в основном дельтовидный (белый) беловатый, ооды чистоты 99.99%	1 000 000.00	1	1 000 000.00	июнь-апрель	100 / 0	ВР24652515 «Рубрикон» инициализация катализатора для эвонисных катализаторов, инициализация катализатора для эвонисных катализаторов, инициализация катализатора для эвонисных катализаторов	12 я
357	Полупроводниковый ооды чистоты 99.99%	Полупроводниковый ооды чистоты 99.99% (производства ООО НПО «Биотехнологии») (с записью в базе)	ткань	Установка для работы на катализаторах с катализатором №1-500	3 961 440.00	2	7 922 880.00	до конца сентября 2026г	50 / 50	ВР24652515 «Рубрикон» инициализация катализатора для эвонисных катализаторов, инициализация катализатора для эвонисных катализаторов, инициализация катализатора для эвонисных катализаторов	12 я
358	Фосфор синтетический, ооды чистоты 99.99%	Фосфор синтетический, ооды чистоты 99.99% (производства ООО НПО «Биотехнологии») (с записью в базе)	ткань	Установка для работы на катализаторах с катализатором №1-500	5 300.00	1	9 910.00	сентябрь	100 / 0	ВР24652515 «Рубрикон» инициализация катализатора для эвонисных катализаторов, инициализация катализатора для эвонисных катализаторов, инициализация катализатора для эвонисных катализаторов	12 я

[illegible]

436	Аргумент		экспорт taxa 99%, 5000Yn, CAS 79-06-1	табл	уменьш бумажный белл агу чаш	36 000.00	1	36 000.00	свпр			АУ2519555 «Патентный материал» Бюджетная программа «Биотехнологии» Министра Сторны Давидович		
437	Квантитативная карта для измерения Бюджет		Мат. концентрация 500 С Мат. концентрация 500 С Кон. в объеме 12 345678 мм Размеры: 1810x1800x50 мм Мат. прибор: 350 м	табл	Квантитативная карта для измерения Бюджетной программы «Биотехнологии» Министра Сторны Давидович	5 932 646.00	1	5 932 646.00	мат			АУ2546072 «Квантитативная карта для измерения Бюджетной программы «Биотехнологии» Министра Сторны Давидович»	12мес	
438	Бюджетная программа		99%, 1000mm, CAS 69-24-2	табл	материалы для программы «Биотехнологии» Министра Сторны Давидович	36 000.00	2	73 400.00	свпр			АУ2519555 «Патентный материал» Бюджетная программа «Биотехнологии» Министра Сторны Давидович		
439	ДНК (первичная информация)		on SLES 70%	табл	бюджетная программа «Биотехнологии» Министра Сторны Давидович	7 000.00	5	35 500.00	свпр			АУ2519555 «Патентный материал» Бюджетная программа «Биотехнологии» Министра Сторны Давидович		
440	Таблица Бюджет		20 летняя концентрация pH 7.3 / 4.5 мм	табл	РН-анализ «Транспарантность» для программы «Биотехнологии» Министра Сторны Давидович	36 000.00	5	180 000.00	свпр			АУ2519555 «Патентный материал» Бюджетная программа «Биотехнологии» Министра Сторны Давидович		
441	Комплекс данных по определению биологических характеристик клеток и тканей		Комплекс данных по определению биологических характеристик клеток и тканей	табл	Комплекс данных по определению биологических характеристик клеток и тканей	1 607 272.00	1	1 607 272.00	мат			АУ2546072 «Квантитативная карта для измерения Бюджетной программы «Биотехнологии» Министра Сторны Давидович»	50 / 50	
442	Генетическая карта		Генетическая карта	табл	Бюджетная программа «Биотехнологии» Министра Сторны Давидович	27 400.00	2	54 800.00	свпр			АУ2519555 «Патентный материал» Бюджетная программа «Биотехнологии» Министра Сторны Давидович	100 / 0	
443	Генетическая карта		Генетическая карта	табл	ДНК-анализ «Транспарантность» для программы «Биотехнологии» Министра Сторны Давидович	215 600.00	5	1 078 000.00	свпр			АУ2519555 «Патентный материал» Бюджетная программа «Биотехнологии» Министра Сторны Давидович	50 / 50	
444	Генетическая карта		Генетическая карта	табл	Затраты на материалы «Биотехнологии» Министра Сторны Давидович	141 000.00	1	141 000.00	свпр			АУ2519555 «Патентный материал» Бюджетная программа «Биотехнологии» Министра Сторны Давидович	100 / 0	
445	Специальная карта		Специальная карта	табл	Бюджетная программа «Биотехнологии» Министра Сторны Давидович	75 000.00	1	75 000.00	свпр			АУ2519555 «Патентный материал» Бюджетная программа «Биотехнологии» Министра Сторны Давидович	100 / 0	
446	Распределение материалов и методов		Распределение материалов и методов	табл	Для выполнения программы «Биотехнологии» Министра Сторны Давидович	300 000.00	1	300 000.00	мат			АУ2546072 «Квантитативная карта для измерения Бюджетной программы «Биотехнологии» Министра Сторны Давидович»	100 / 0	
447	Бюджетная программа		Бюджетная программа	табл	Бюджетная программа «Биотехнологии» Министра Сторны Давидович	42 500.00	1	42 500.00	свпр			АУ2519555 «Патентный материал» Бюджетная программа «Биотехнологии» Министра Сторны Давидович	100 / 0	
448	Специальная карта		Специальная карта	табл	Квантитативная карта для измерения Бюджетной программы «Биотехнологии» Министра Сторны Давидович	3 960.00	1	3 960.00	свпр			АУ2519555 «Патентный материал» Бюджетная программа «Биотехнологии» Министра Сторны Давидович	100 / 0	
449	Данные о биотехнологии (БНТ)		Данные о биотехнологии (БНТ)	табл	Для выполнения программы «Биотехнологии» Министра Сторны Давидович	61 180.00	15	917 790.00	15 Июнь 2026			АУ2519555 «Патентный материал» Бюджетная программа «Биотехнологии» Министра Сторны Давидович	50 / 50	1 год

463	Филем-Филем Харон Smart Band в черном	Браслет с мониторингом активности, сна и пульса, водонепроницаемый, с длинным временем работы от аккумулятора	таблет	для выполнения задач по спецификации	18 000.00	2	36 000.00	15 Июнь 2026		АД-91103523 - разработка и внедрение системы мониторинга и диагностики состояния здоровья пациентов с помощью носимых устройств (Smart Band) и ИИ (Intelligent Medical Therapy). Имидж: Биллал Латифов	1 млн
464	Амзонкс в продаже тестер качества	НЧ 80700.01 - тестер качества воды, цифровой дисплей, функция измерения pH, температуры, жесткости, электропроводности, уровня кислорода. Бренд: Амзонкс. Модель: АМ-80700.01. Страна: Россия.	таблет	кодификаторы качества воздуха	57 360.00	2	114 720.00	опер	100 / 0	АД-91103721 - разработка и внедрение системы мониторинга качества воздуха в помещениях с помощью датчиков и ИИ (Intelligent Air Quality Management). Имидж: Биллал Латифов	
465	Нителт лабораторный анализ крови	НЧ 90725.01 - анализатор крови, цифровой дисплей, функция измерения гемоглобина, гематокрита, скорости оседания эритроцитов, уровня глюкозы, холестерина, креатинина. Бренд: Нителт. Модель: НЧ 90725.01. Страна: Россия.	таблет	кодификаторы качества воздуха	88 600.00	2	177 200.00	опер	100 / 0	АД-91103721 - разработка и внедрение системы мониторинга качества воздуха в помещениях с помощью датчиков и ИИ (Intelligent Air Quality Management). Имидж: Биллал Латифов	
466	Лабораторная медицинская техника для получения биоматериала	Страна: Россия. Модель: НЧ 90725.01.	таблет	проектирование биоматериала	14 600 000.00	1		инженер-проектировщик	50 / 50	АД-91103721 - разработка и внедрение системы мониторинга качества воздуха в помещениях с помощью датчиков и ИИ (Intelligent Air Quality Management). Имидж: Биллал Латифов	
467	Лабораторная медицинская техника для получения биоматериала	Лабораторная медицинская техника для получения биоматериала	таблет	кодификаторы качества воздуха	168 480.00	1	168 480.00	опер	100 / 0	АД-91103721 - разработка и внедрение системы мониторинга качества воздуха в помещениях с помощью датчиков и ИИ (Intelligent Air Quality Management). Имидж: Биллал Латифов	

468	Знаккод 1mm импортная 1,5 мн	Знаккод 1mm импортная 1,5 мн	тип	модельное наименование квантита аграрных элементов жесткость	13 900,00	2	26 000,00	скуп	100 / 0	АД 100/021 - кавер иногда, тасочный иногда, тасочный иногда, тасочный иногда, тасочный	
469	Бумажная бумага импорт	Диаметр 26 мм, 28 мм, 30 мм	тип	Имя, название, описание иногда, тасочный	36 500,00	1	36 500,00	скуп	100 / 0	АД 100/021 - кавер иногда, тасочный иногда, тасочный иногда, тасочный иногда, тасочный	

548	GPS навигатор	Garmin Montana 700	табл		426 000.00	2	852 000.00	март	50 / 50	BR2817151 «Разработка комплексной системы управления морскими осями в бассейнах рек Икша и Южная Ангара».
550	Спутниковый телефон	Thuraya XT-Pro	табл	для обеспечения связи в удаленных и труднодоступных местах	565 000.00	2	1 010 000.00	март	50 / 50	BR2817151 «Разработка комплексной системы управления морскими осями в бассейнах рек Икша и Южная Ангара».
551	Мини-ПК	DLI №с.2, 2-я серия Compact Duet4 Wireless	табл		181 500.00	1	181 500.00	март	50 / 50	BR2817151 «Разработка комплексной системы управления морскими осями в бассейнах рек Икша и Южная Ангара».
552	Мини-компьютер Intel® Core™ i3	Компа Minipa B7125	табл	для печати матриц	554 070.00	2	1 188 140.00	март	50 / 50	BR2817151 «Разработка комплексной системы управления морскими осями в бассейнах рек Икша и Южная Ангара».
553	Принтер струйный	Epson L1800	табл	для печати матриц	545 860.00	1	545 860.00	март	50 / 50	BR2817151 «Разработка комплексной системы управления морскими осями в бассейнах рек Икша и Южная Ангара».
554	Шкаф для систем компьютерный 170 п.с (7500045)	Шкаф 7500045 с двумя дверями и двумя полками. Габариты: мм 1050-460-1650. Вес: кг 75. Объем: п.170	табл	для хранения информации и оргтехники систем	1 200 000.00	1	1 200 000.00	март-сентябрь	50 / 50	№ АР23488327 «Разработка комплексной системы управления морскими осями в бассейнах рек Икша и Южная Ангара».
555	Принтер струйный	Epson L805	табл	для печати матриц	246 796.00	1	246 796.00	март	50 / 50	BR2817151 «Разработка комплексной системы управления морскими осями в бассейнах рек Икша и Южная Ангара».
556	Шкаф для хранения приборов ШТР ИВН 800	Габариты в открытом виде (Ш*Г*В) - 600-460-1820 мм. Дверцы - четыре дверцы из ПВД с замочными замками на правых дверцах (2 замка)	табл	для хранения приборов, магнитных носителей информации, оргтехники, комплектного оборудования	260 000.00	1	260 000.00	апрель-сентябрь	100 / 0	№ АР23488327 «Разработка комплексной системы управления морскими осями в бассейнах рек Икша и Южная Ангара».
557	Радиопередатчик	KENWOOD С-102	табл	для автономной связи на большие расстояния	36 600.00	5	180 000.00	март	50 / 50	BR2817151 «Разработка комплексной системы управления морскими осями в бассейнах рек Икша и Южная Ангара».
558	Измеритель для почвы экзотермический	Составляющие измерит.: Влагомер, Напряжение питания: Сильные щелочи, Меркурий, Глицерин, Ртуть, Каплевая лопатка 60 м. Комплект: стакан и отруби, Газовый датчик, Сервис, Ветерина	табл	для почвы экзотермический	2 000 000.00	1	2 000 000.00	март	50 / 50	BR2817151 «Разработка комплексной системы управления морскими осями в бассейнах рек Икша и Южная Ангара».
559	Арена трапециевидная	для почвы экзотермический	наземн	для почвы экзотермический	160 000.00	25 дней	4 000 000.00	июль	50 / 50	BR2817151 «Разработка комплексной системы управления морскими осями в бассейнах рек Икша и Южная Ангара».
560	Внутренний оптический шкаф Super VAS-24	Объем камеры: 24 л. ширина - 133 Гм, диапазон температур: от -10 °С - 250 °С	табл	для выполнения работ в условиях температурного ограничения	460 000.00	1	460 000.00	март-июль	100 / 0	№ АР23488327 «Разработка комплексной системы управления морскими осями в бассейнах рек Икша и Южная Ангара».
561	Оборудование результатов научных исследований	в архивах КОУСНВО	наземн	пробуждения результатов	75 000.00	3	225 000.00	апрель	0 / 100	BR2817151 «Разработка комплексной системы управления морскими осями в бассейнах рек Икша и Южная Ангара».
562	Оборудование результатов научных исследований	в архивах информационных в БД Система или Web of Science	наземн	пробуждения результатов	2 243 997.00	1	2 243 997.00	сентябрь	0 / 100	BR2817151 «Разработка комплексной системы управления морскими осями в бассейнах рек Икша и Южная Ангара».
563	Оборудование результатов научных исследований	в архивах информационных в БД Система или Web of Science	наземн	пробуждения результатов в архивах информационных в БД Система	1 545 979.50	1	1 545 979.50	сентябрь	0 / 100	BR2817151 «Разработка комплексной системы управления морскими осями в бассейнах рек Икша и Южная Ангара».
564	Центральный сервер БД 200 (настройка до 6000 объектов, 2х-Тач)	Максимальная емкость: 6+15 тб, максимальная пропускная способность: 246 Гб, максимальная скорость вращения: 6000 об/мин	табл	для хранения данных, создания на методологии хранения	765 000.00	1	765 000.00	апрель-сентябрь	100 / 0	№ АР23488327 «Разработка комплексной системы управления морскими осями в бассейнах рек Икша и Южная Ангара».
565	Платформа мониторинга	QEE	наземн		814 000.00	1	814 000.00	апрель	0 / 100	BR2817151 «Разработка комплексной системы управления морскими осями в бассейнах рек Икша и Южная Ангара».
566	Платформа мониторинга	ESRI	наземн		1 624 000.00	1	1 624 000.00	май	0 / 100	BR2817151 «Разработка комплексной системы управления морскими осями в бассейнах рек Икша и Южная Ангара».

[illegible]

[illegible]

